• FON: +49 (0) 96 26 / 92 93 20 • FAX: +49 (0) 96 26 / 92 93 220 • E-Mail: mail@ok-steinl.de

Internet: www.ok-steinl.de

Silikon Abdeckschläuche SSR mit Aussen- & Innenführung

hang On

Maskierungen / Abdeckschlauch für Bohrungen und Achsen

Silikongummi

Max. Temperatur-Intervall: 315 °C Temperaturbeständigkeit bis max.: 230 °C

- Geringere Reibung für einfache Handhabung
- Lieferung auf Rolle oder vorgeschnittenen Längen
- Abdeckschlauch auf Rollen →siehe S. 5.324
- Abdeckschläuche sind für Bohrungen und Achsen geeignet

ArtNr.	L mm	d/D mm	Menge VKE	Farbe	Preis / VKE
H-SSR0306X30	30	2,7x5,3	1000	Grün	97,70 €
H-SSR0408X35	35	3,6x7,0	500	Grün	64,40 €
H-SSR0510X40	40	4,6x9,0	500	Grün	85,40 €
H-SSR0612X45	45	5,4x11,0	200	Grün	48,60 €
H-SSR0814X50	50	7,1x13,0	200	Grün	59,80 €
H-SSR1016X60	60	8,9x15,2	100	Grün	41,20 €

Anwendung:

Pulverbeschichtung KTL-Tauchlackierung Nasslack-Beschichtung Anodisierung, Galvanik, Sandstrahlen

Silikon-Stopfen für kleine Bohrungen GSH


Maskierungen / Abdeckung für kleine Bohrungen

Silikongummi

Max. Temperatur-Intervall: 315 °C Temperaturbeständigkeit bis max.: 230 °C

• Abdeckstopfen aus Silikongummi für kleine Bohrungen

ArtNr.	B mm	Menge VKE	Farbe	Preis / VKE
H-GSHM2,5	2,1	1000	Orange	30,90 €
H-GSHM3	2,5	1000	Pink	32,80 €
H-GSHM4	3,3	1000	Weiß	36,30 €
H-GSHM5	4,2	1000	Grün	41,40 €



Stopfen aus Silikongummischaum GCH

Preisgünstige Maskierungen / Abdeckung für Bohrungen

Silikongummi-Schaum

Max. Temperatur-Intervall: 315 °C Temperaturbeständigkeit bis max.: 230 °C

- Abdeckstopfen, hauptsächlich für metrische Gewinde
- Auf Länge geschnitten aus extrudiertem Material
- Kostengünstige Lösung

ArtNr.	L mm	Passt für	Menge VKE	Farbe	Preis / VKE
H-GCH06	20	M6	1000	Blau	65,90 €
H-GCH08	20	M8	500	Gelb	39,10 €
H-GCH10	25	M10	500	Braun	53,20 €
H-GCH12	25	M12	500	Rot	66.00€

Fragen Sie bei größeren Mengen nach einem Angebot!

Maskierungen sind nur kleine Arbeitsmittel im Prozess der Oberflächenbeschichtung. Ihr Einfluss ist aber größer als viel denken! Der Anteil der Gesamtkosten der industriellen Beschichtung liegt bei ca. 2 – 4 %. Der Einsatz des **HangOn Systems** kann die Gesamtkosten der Beschichtung bis zu 50 % reduzieren! Testen Sie unsere Produkte unter tatsächlichen Bedingungen!

Materialteuerungszuschlag wird nach Gewicht berechnet: zum aktuellen Tagespreis.