

• FON: +49 (0) 96 26 / 92 93 20 • FAX: +49 (0) 96 26 / 92 93 220 • E-Mail: mail@ok-steinl.de

Internet: www.ok-steinl.de

Klett-Schleifscheiben 510 Ø 77 mm

Schleifscheiben für den Trockenschliff, mit Kletthaftung

Qualität: 510

Korn: Aluminiumoxid / Korund


Körnung: P 60 – P 800

Streuung: offen Bindung: Kunstharz

Träger: D-Papier für Körnungen P 60, P 80

C-Papier für Körnungen P 100 bis P 800

Lochung: ohne / ungelocht Haftung: Kletthaftung VKE: 100 Stück



Verwendung:

Universal-Schleifscheibe für den Trockenschliff

Spachtelmassen, Füller, Lack, Metall, Holz. Besonders gut geeignet für den ALU-Schliff.

Hochwertige Schleifscheiben auf Papierträger ohne Lochung, geeignet für den Grobschliff, Zwischenschliff und den Feinschliff. Das Korund-Schleifkorn mit der offenen Streuung garantiert einen hohen Abtrag, die Schleifscheiben setzen kaum zu. Hohe Standzeiten bei der Bearbeitung von Lack, Farbe, Grundierung, Kunststoff, Metall. Auch für den ALU-Schliff geeignet.

ArtNr.	Ø mm	Korn	Loch	Bezeichnung	Preis / VKE
VKE = 100 Stück					
SM-510460060	Ø 77	60	ohne	Klett-Schleifscheiben 510	17,80 €
SM-510460080	Ø 77	80	ohne	Klett-Schleifscheiben 510	17,80 €
SM-510460100	Ø 77	100	ohne	Klett-Schleifscheiben 510	16,80 €
SM-510460120	Ø 77	120	ohne	Klett-Schleifscheiben 510	16,80 €
SM-510460150	Ø 77	150	ohne	Klett-Schleifscheiben 510	16,80 €
SM-510460180	Ø 77	180	ohne	Klett-Schleifscheiben 510	16,80 €
SM-510460220	Ø 77	220	ohne	Klett-Schleifscheiben 510	16,80 €
SM-510460240	Ø 77	240	ohne	Klett-Schleifscheiben 510	16,80 €
SM-510460320	Ø 77	320	ohne	Klett-Schleifscheiben 510	16,80 €
SM-510460360	Ø 77	360	ohne	Klett-Schleifscheiben 510	16,80 €
SM-510460400	Ø 77	400	ohne	Klett-Schleifscheiben 510	16,80 €
SM-510460500	Ø 77	500	ohne	Klett-Schleifscheiben 510	16,80 €
SM-510460600	Ø 77	600	ohne	Klett-Schleifscheiben 510	16,80 €
SM-510460800	Ø 77	800	ohne	Klett-Schleifscheiben 510	16,80 €

In Ihrem OK-STEINL Katalog finden Sie passende Schleifteller und Exzenterschleifer Ø 77 mm:

Schleifteller Ø 77 mm →s. 3.073



Softauflagen Ø 77 mm →s. 3.082, 3.083



Exzenterschleifer Ø 77 mm
→S. 8.001, 8.002, 8.003

