+49 (0) 96 26 / 92 93 20 • FAX: +49 (0) 96 26 / 92 93 220 • E-Mail: mail@ok-steinl.de

· Internet: www.ok-steinl.de

<u>Schutzauflagen für Schleifteller</u> Ø 77 – 150 mm

Schutzauflagen für Schleifteller mit Kletthaftung

Schutzauflagen schonen die Klettung neuer Klettschleifteller. Gebrauchte Klett-Schleifteller können mit den Schutzauflagen aufgerüstet werden.


Die Schutzauflage kommt zwischen Schleifteller und Schleifpapier. Sie hat eine Velour- und eine Klettseite und ist ca. 3 mm dick. Die Schutzauflage wird mit der Velour-Seite am Schleifteller und mit der Klettseite an der Schleifscheibe befestigt.

Vorteil: Man schont die Klettung des meistens wesentlich teuren Schleiftellers.

Für weiche Schleifteller und das Schleifen von Konturen gut geeignet.

Nachteil: Für das Schleifen von planen Flächen weniger bis nicht geeignet.

Das bedeutet, zum Aufrüsten von harten Schleiftellern eher ungeeignet.



ArtNr.	Schutzauflagen	Abbildung	Ø Maß mm	Preis € / Stück
VKE = 5 Stück				
RL-SCHA79	6-Loch	*	Ø 77	4,50 €
RL-SCHA80	6-Loch + Mitteloch	8	Ø 75	4,50 €
RL-SCHA81	5-Loch		Ø 125	5,00€
RL-SCHA82	8-Loch auf Ø 65 mm + Mittelloch		Ø 125	4,90 €
RL-SCHA83	17-Loch / Multilochung		Ø 125	4,90 €
RL-SCHA88	Multilochung		Ø 125	5,30€
RL-SCHA84	15-Loch		Ø 150	5,50€
RL-SCHA85	6-Loch auf Ø 80 mm + Mitteloch		Ø 150	5,50 €
RL-SCHA86	8 + 1 Loch auf Ø 120 mm		Ø 150	5,50 €
RL-SCHA87	Multilochung		Ø 150	5,10€
RL-SCHA89	Ungelocht / ohne Lochung		Ø 150	5,50€
RL-SCHA91	8-Loch für RAX-2	• • • •	80 x 130	5,50 €

Definition Schutzauflage → siehe TI 3.085 Sondermaße, z. B. Ø 200 mm → auf Anfrage!