• FON: +49 (0) 96 26 / 92 93 20 • FAX: +49 (0) 96 26 / 92 93 220 • E-Mail: mail@ok-steinl.de

Internet: www.ok-steinl.de

## Schleifmatten & Softpad M in Industrie-Qualität

## Schleifmittel auf Schaumstoffunterlage, lösemittelfrei

## Körnungsvergleich: Schaumstoff / Schleifpapier

Der Träger ist Schaumstoff. Daher unterscheidet sich gestreutes Korn und das erzielte Schliffbild im Vergleich zu Schleifpapier. Bitte prüfen Sie selbst.

Wir geben daher an:

**Korn** = gestreutes Korn und **Schliffbild** = entspricht ca. dem Ergebnis von Schleifpapier (z.B. Korn 100 = ca. P 220).



**<u>Schleifmatten 100</u>** 123 x 98 x 12 mm

Unterlage: Schaumstoff PU (Polyurethan)

Härte: weich (soft)
Korn: Siliciumcarbid
Bindung: Kunstharz
Beschichtung: 2-seitig
Farbe: Schwarz

Dank der **zweiseitigen direkten Beschichtung** des **weichen**, druckverteilenden Schaumstoffes mit **Siliziumcarbid** sind die **Schleifmatten** 100 ideal für die universelle Bearbeitung von Rundungen, Kanten, Vertiefungen, Radien und Flächen im Trocken- und Nassschliff. Schleifmatten in Industriequalität! *Lösemittelfrei!* 

Für Holzfeinschliff, Lack, Farbe, Füller, Spachtel, Kunststoff, Composites, Gummi

| ArtNr.         | L x B x H<br>mm | Korn | Schliffbild | Schliff    | Bezeichnung  | Preis € / Stück |  |  |  |  |
|----------------|-----------------|------|-------------|------------|--------------|-----------------|--|--|--|--|
| VKE = 50 Stück |                 |      |             |            |              |                 |  |  |  |  |
| OK-113250N250  | 123 x 98 x 12   | 60   | P 150       | medium     | Schleifmatte | 0,49€           |  |  |  |  |
| OK-112250N250  | 123 x 98 x 12   | 100  | P 220       | fein       | Schleifmatte | 0,49€           |  |  |  |  |
| OK-115250N250  | 123 x 98 x 12   | 120  | P 240       | fein plus  | Schleifmatte | 0,49 €          |  |  |  |  |
| OK-116250N250  | 123 x 98 x 12   | 180  | P 320       | sehr fein  | Schleifmatte | 0,49€           |  |  |  |  |
| OK-117250N250  | 123 x 98 x 12   | 220  | P 500       | super fein | Schleifmatte | 0,49€           |  |  |  |  |

## SoftPad M / Schleifpad 115 x 140 mm

Unterlage: Schaumstoff PU (Polyurethan)

Schaumtyp: Offen

Korn: Aluminiumoxid (AO)
Bindung: Kunstharz elastisch

Beschichtung: 1-seitig Farbe: Grau



Dank der **einseitigen direkten Beschichtung** wird der perfekte Schliff – ohne Durchschleifen – erreicht. Die extrem **hohe Flexibilität** und das besonders feine Gefühl beim Schleifen mit dem **Softpad M** garantieren ein sehr feines Schleifergebnis an den schwierigsten Stellen. Nass- und Trockenschliff. **Lösemittelfrei!** 

**Aluminiumoxid (AO)** ist ein hartes Schleifkorn (Härte ca. 9,2) und kann daher auch mit hohem Druck während des Schleifprozesses arbeiten. Daher z. B. für Kalibrierung und hohe Abnahme geeignet. Bei hohem Druck kann eine höhere Schleiftemperatur entstehen. SoftPad M sind Schleifpads in hochwertiger Industriequalität!

Für Holzfeinschliff, Lack, Farbe, Grundierung, Füller, Spachtel, KTL, Kunststoff, Composites, Metall

| ArtNr.         | L x B x H<br>mm | Korn | Schliffbild | Schliff    | Bezeichnung | Preis € / Stück |  |  |  |
|----------------|-----------------|------|-------------|------------|-------------|-----------------|--|--|--|
| VKE = 20 Stück |                 |      |             |            |             |                 |  |  |  |
| OK-165317N020  | 115 x 140 x 5   | 60   | P 150       | medium     | Softpad M   | 0,80€           |  |  |  |
| OK-165324N020  | 115 x 140 x 5   | 100  | P 220       | fein       | Softpad M   | 0,80€           |  |  |  |
| OK-165348N020  | 115 x 140 x 5   | 220  | P 500       | super fein | Softpad M   | 0,80€           |  |  |  |
| OK-165355N020  | 115 x 140 x 5   | 280  | P 1000      | ultra fein | Softpad M   | 0,80 €          |  |  |  |
| OK-165362N020  | 115 x 140 x 5   | 320  | P 1500      | microfein  | Softpad M   | 0,80€           |  |  |  |